## Variedad de arroz

## **FEDEARROZ 60**



## GRANO

## EXTRA LARGO

## ◆ Descripción general

Fedearroz 60 es una variedad comercializada únicamente por la empresa Hacienda El Potrero S.A.C., esta variedad es de excelente rendimiento en campo, calidad molinera y culinaria.

Este arroz es preferido por el mercado dedicado a la industria alimentaria, sobre todo para los chifas y platos gourmet.

## Características agronómicas

Periodo

135 días (en el trópico)

Altura de la planta:

vegetativo:

110 cm

Tolerancia al acame: Moderadamente tolerante al acame

Respuesta

al nitrógeno: Intermedia

Virus de la hoja blanca: Medianamente susceptible

Pyricularia:

Resistente en costa y selva, excepto en el

Alto Mayo

Peso de mil granos:

.

29.7 g.

Longitud de grano descascarado:

**rado:** 8.2 mm.

#### **CALIDAD MOLINERA**

Porcentaje de grano

entero:

**62** (61.3 - 65.8)%

#### **CALIDAD CULINARIA**

Porcentaje de amilosa:

**32.0** (30.4 - 32.5)%

Temperatura de

gelatinización:

63 - 68 °C

## Manejo de almácigo

## Época de siembra

De acuerdo a la zona, de preferencia en campaña chica o segunda campaña, en nororiente y selva; y en 1era campaña en costa norte.

## Cantidad de semilla certificada

## Área (m²) Cantidad de semilla

1 m<sup>2</sup> : 160 gramos 250 m<sup>2</sup> : 40 Kg. 500 m<sup>2</sup> : 80 Kg.



Una buena preparación y nivelación de suelo, garantiza una buena germinación, óptimo establecimiento de plántulas y uniformidad de cultivo.

**⊘** Remojo de semilla : 24 horas.

◆ Abrigo de semilla : 24 horas.

## **IMPORTANTE** Temperaturas mayores a 37°C pueden causar muerte del embrión.

▼ Voleo de la semilla : Realizar sobre una lámina de agua limpia.

#### Control de malezas:

Realizar un control oportuno empleando herbicidas pre y post emergentes selectivos.

#### Riesgos:

Mantener lámina de agua limpia, cómo máximo, durante las primeras 48 horas y luego desaguar.

Realizar riegos alternados durante los 7 primeros días, para favorecer el desarrollo de las plántulas.

## **♦** Fertilización

Se obtendrá una mejor respuesta en trasplantes oportunos con plántulas jóvenes y fertilizantes tempranas.

Área 200 (m²)	Cantidad (Kg)	Momentos de fertilización
Urea	4	Fertilizar a los 10 días después
Sulfato de Amonio	6	del voleo de la semilla

## Control de plagas y enfermedades

Se debe tener en cuenta los antecedentes y monitorero de plagas en el predio y realizar controles oportunos, con productos selectivos y con recomendación técnica.

## Manejo del campo definitivo

Época de trasplante : De acuerdo a la zona

Edad de almácigo : 25 a 30 días

Número de plantas por golpe : 4 a 6

Riegos : Después del trasplante realizar secas periódicas para

asegurar el prendimiento y promover el macollamiento.

Control de malezas
El control oportuno de malezas es esencial para obtener

bueno rendimientos.

Las aplicaciones oportunas (tempranas) de los herbicidas pre y post emergentes son la clave del éxito; debe aplicarse cuando las malezas tengan de 1 a 3 hojas. Las aplicaciones tardías de herbicidas selectivos, incrementan el costo de

producción.



Se obtendrá una mejor respuesta en fertilizaciones oportunas con plántulas jóvenes y fertilizaciones balanceadas según análisis de suelos y época de siembra.

Fertilización	Producto	Bolsas/ha	Momentos de aplicación	
1era	Micro Essentials SZ	2	Aplicar antes y/o inmediatamente después del trasplante	
lerd	Sulfato de potasio	2		
	Urea	2 - 3	12 a 15 días después de trasplante	
2da	Sulfato de Amonio	2		
	Sulpomag	1		
3ra	Molimax Nitros	4-5	15 días después de la fertilización anterior	
	Sulpomag	1		
4ta	Sulfato de Amonio	4	Punto de algodón, inicio de primordio	
	Cloruro de Potasio	1		



## Recomendación válida para condiciones del Huallaga

Estas recomendaciones deben considerarse como referenciales, FEDEARROZ 60 es una variedad que requiere menores aplicaciones de nitrógeno que la variedad El Valor para rendir bien. El agricultor deberá tomar en cuenta su conocimiento de la época de siembra para su decisión final.

## Cosecha:

Se debe cosechar oportunamente cuando el 95% de los granos en la panícula tengan color "pajizo" y el resto es amarillento. Lo cual coincide con un porcentaje de humedad entre 20 a 22%.

## Calidad Molinera:

El grano de Fedearroz 60 es más largo que otras variedades comerciales. Esta variedad tiene una buena calidad molinera. Supera en rendimiento de grano entero a otras variedades, y presenta menor presencia de zonas opacas en el grano (panza blanca)

#### Calidad Culinaria:

Fedearroz 60 es una variedad de buena calidad culinaria. Su grano posee un alto porcentaje de amilosa (31 - 32%) y tiene una temperatura de gelatinización baja (63 - 68 °C).

Al ser preparado, granea, es suelto, no pegotea y mantiene una textura intermedia cuando se enfría.

## 

Nuestro equipo de ventas está conformado por ingenieros en cada zona arrocera del país, llevando semillas certificadas y asistencia técnica que respaldan el éxito del agricultor.



Tarapoto



O Dirección: Carretera Panamericana Norte

N° 1031 - Chiclayo

C Teléfono: +51 976 869 354

+51 964 003 416



O Dirección: Av. Prolongación Sánchez Cerro

N° 2852, Zona Industrial - Piura

C Teléfono: +51 947 426 887

+51 920 048 073



O Dirección: Av. Mesones Muro Nº 1835 - Jaén

C Teléfono: +51 976 869 354



Dirección: Av. Vía de Evitamiento N°1668

Tarapoto - San Martín

C Teléfono: +51 942 030 804

+51 942 697 100



# Sembrando calidad, cosechando calidad y cantidad



Ventas:

+51 976 869 354

Asistencia Técnica:

+51 948 935 593

## Correos:

ventas.semillaselpotrero@molicom.com.pe hpotrero@molicom.com.pe